

GLOSSZÁRIUM

Adathalászat lásd *phishing*.

API: többnyire ingyenes alkalmazásprogramozási felület vagy interfész, amelynek segítségével a felhasználó alkalmazásokat fejleszthet.

Baidu: kínai keresőmotor.

Benchmarking: a Xerox munkatársai által kitalált technika. A teljesítmény javítása érdekében alkalmazott eljárás, amely két vagy több vállalat módszereinek szisztematikus összehasonlításából áll.

Blog: igen könnyen frissíthető és megosztható online napló; a kifejezés a *web* és a *log* (eredetileg hajónapló az amerikai tengerészetnél) szavak összetételéből rövidült.

Blogoszféra: a blogokat író és olvasó internetfelhasználók közössége.

Boole-típusú művelet: a matematikus George Boole által kidolgozott logikai koordinációs műveletek az ÉS, VAGY, KIVÉVE szavak segítségével. A dokumentációs szoftverekben a dokumentumok kiválasztásához használják őket.

Business angels (üzleti angyalok): olyan pénzemberek, akik a fejlett technológiára szakosodott cégeket indulásuktól végigkísérik.

Cloaking (álcázás): olyan technika, amely a keresőmotorok által hivatkozott oldal helyett egy másik oldalra irányítja a felhasználókat.

Cookie-k (sütik): egy http-szerver által észrevétlenül a webböngészőre küldött fájlok, amelyek a felhasználó merevlemezén tárolódnak, és minden újbóli csatlakozáskor megint el lesznek küldve. E fájlok lehetővé teszik a látogatók felismerését és például látogatásaik számlálását.

CPA: *cost-per-action*, cselekvésalapú árazás. A hirdetések után az internetező által elvégzett bizonyos cselekvések (érdeklődés, kérdőív kitöltése, vásárlás stb.) alapján számláznak.

CPC: *cost-per-click*, egy kattintásra jutó költség, hirdetési díjszabási technika. A hirdetőnek számláznak, valahányszor egy internetfelhasználó a hirdetésre kattint.

CPM: *cost-per-thousand* (ezres költség), hirdetési díjszabási technika, amely az internetezők által tett oldallátogatások számán alapul.

Dark fibers (sötét üvegszálak): telepített, de még használaton kívüli optikai szálak.

- Diszruptív technológia*: egy ágazatot teljesen felforgató, a korábbi megoldásokkal szakító technológia.
- Egalizálás*: tipográfiai eljárás, melynek során az optikailag harmonikus szókép kialakítása érdekében egységesre igazítják a betűközöket.
- Fields-érem*: négyévente odaítélt elismerés a negyven év alatti matematikusoknak. Ebben a tudományágban a Nobel-díj megfelelője.
- Geek (kockafej)*: az informatika szerelmese (lásd még *hacker*).
- Google bombing (Google-bombázás)*: technika, amely abban áll, hogy linkek használatával befolyásolják az oldalak rangsorolását.
- Googlerek*: a Google munkatársai. Az ex-googlerek a vállalat volt munkatársai, a nooglerek pedig az újonnan jöttek (*new – új*).
- Hacker*: a számítástechnika egy vagy több ágát magas szinten művelő szakember. A kifejezést olykor pejoratív értelemben használják.
- Keresőmotor* lásd *search engine*.
- Kockázati tőke* lásd *venture capital*.
- Linkfarm*: olyan weboldalak kötetleke, amelyek kölcsönösen egymásra mutató linkekből állnak. Céljuk a keresőmotorok algoritmusának becsapása és az oldalak rangsorának javítása.
- Moore-törvény*: Gordon Moore, az Intel egyik alapítója által felállított törvény, mely szerint változatlan méretű chipen a tranzisztorok száma körülbelül 18 hónaponként megduplázódik, ezáltal arányosan csökkentve az árakat.
- MSN*: a Microsoft internetes portálja, amely tartalmazza a honlaptulajdonos valamennyi internetes szolgáltatását: a Microsoft keresőmotorját, az elektronikus levelezést és a közvetlen üzenetküldést.
- Nepotistic linking*: a *linkfarm* egyik változata.
- Noise (zaj)*: a kommunikációelméletből kölcsönzött szó, a dokumentációs informatika specialistái használják azoknak a nem helytálló válaszoknak a leírására, amelyeket egy adatbázis lekérdezése során kapnak.
- Nyitott forráskód* lásd *Open Source*.
- Ontológus*: azoknak a munkatársaknak az elnevezése a Yahoo!-nál, akik tartalmuk alapján manuálisan osztályba sorolják a honlapokat.
- Open Source (nyitott forráskód)*: olyan fejlesztők mozgalma, akik az általuk kifejlesztett szoftverek forráskódját bárkinek, aki kéri, rendelkezésre bocsátják, ami egyrészt lehetővé teszi a fejlesztések megosztását (bárki hozzájárulhat), másrészt biztosítja a tesztelésüket. Az Open Source-mozgalom közösségekben szerveződik, melyek kódjuk minőségének garantálására különböző módszereket fejlesztettek ki.
- Peer to peer*: olyan számítógépes hálózat, amely csakis az éppen résztvevők eszközein alapul, és nem szervergép(ek) felhasználásán, tehát mindenki

egyszerre potenciális kliens és kiszolgáló. Ad hoc kapcsolódások szerkezete, amely például fájlmegosztásra (letöltés) vagy adatközlésre (telefonálás) alkalmas.

PhD: latin *Philosophia Doctor*, a doktorátusnak megfelelő tudományos fokozat.

Phishing (adathalászat): bizalmas információk (pl. jelszó) megszerzésére irányuló technika, alkalmazói megbízható személynek adják ki magukat. Nem összekeverendő az adathányászattal (*data mining*)!

Podcast: audiofájlok webes terjesztésére szolgáló technika. Így nevezik a számos audiofájlt tartalmazó oldalakat.

Poliszémia: azokat a szavakat nevezzük így, amelyeknek kontextustól függően különféle jelentései lehetnek.

Portál: olyan internetes oldal, amely kiindulópontként egyszerre több szolgáltatáshoz nyújt hozzáférést (keresés, e-mail, különböző tartalmak, adatbázisok stb.).

Potlacs: ünnepség, melynek során ajándékokat cserélnek; alkalmanként igazi presztízscsaták színtere Észak-Amerika társadalmaiban.

Potyautas: a közgazdaságtanban annak a magatartásnak a leírására használják, amikor valaki részesedik a közös erőfeszítések eredményeiből anélkül, hogy ő maga hozzájuk járulna. Az élősködő szinonimája (*dead head manager*).

Search engine (keresőmotor): a világhálón lévő adatbázisokban felhasználói utasításra keresést végző szoftver. A keresőmotorok folyamatosan indexelik, adatbázisukba mentik a legtöbb honlap tartalmát, a felhasználói kérésnek megfelelő találatokat ezek alapján listázzák.

SEC: US Security and Exchange Commission; az Egyesült Államokban a tőzsdepiac szabályozásával és ellenőrzésével megbízott szervezet.

SEO: search engine optimization, keresőoptimalizálás. A hirdetések keresőprogramokon nyújtott teljesítményének optimalizálása, láthatóbbá tétele. Több tucat társaság kínál ilyen szolgáltatásokat.

Serial entrepreneur lásd *venture capital*.

Spam: a címzett által nem kért, elektronikusan, elsősorban e-mailen küldött hirdetés, felhívás, reklámüzenet.

Stakeholder (érintett): a vállalat döntéshozatalában közvetlenül vagy közvetetten részt vevő szereplők.

Sütik lásd *cookie-k*.

Szerver log: a szerverről lekért adatok nyomát megőrző naplófájl.

Tezaurusz: olyan, szigorú rendbe sorolt kulcsszavak szótára, amelyekkel a dokumentátorok leírják egy szövegetet.

Üzleti angyalok lásd *business angels*.

Zaj lásd *noise*.

Venture capital (kockázati tőke): újonnan alapított vállalatok finanszírozási technikája. Megfelelő anyagi eszközöket juttatnak nekik, amelyek már azt megelőzően lehetővé teszi számukra a fejlődést, hogy belépnének a tőzsdepiacra.

Wiki: olyan weboldal, amelyet nagy számú felhasználó tud igen gyorsan frissíteni. Ebből fejlődtek ki például a Wikipediához (magyar változata a Wikipédia) hasonló enciklopédiák.